

Modtagere:

Center for Miljø, Plan og Kultur

Bornholms Regionskommune
Center for Miljø, Plan og Kultur
Natur
nmf@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48
Jr. Nr. 187741/25

3. februar 2026

Projektforslag: Fritlægning af vandløb på matr. 2e, Rutsker jf. vandløbslovens § 47.

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning om, at fritlægge en rørlagt vandløbsstrækning på matr. 2e i Rutsker. Ansøgningen vil behandles jf. Vandløbslovens § 47.

Formål og begrundelse

Bornholms Økojord A/S ønsker vandløbet fritlagt for at øge naturindholdet i området. Ved nedbør, er der observeret en vandstrøm, der løber ovenpå røret.

Projektområdet

Projektområdet, som ses på Figur 1, er beliggende på matr. Nr. 2e, Rutsker på ejendommen Kirkebyen 36, Rutsker, 3790 Hasle.



Figur 1- Kort over projektområdet. Blå streg illustrerer placeringen af den rørlagte strækning der ønskes fritlagt.

Nuværende forhold

Den rørlagte strækning, strækker sig over en afstand af 150 meter. Derefter, ledes vandet ned i en sø og efterfølgende til Bagge Å gennem en ny rørlagt strækning. Vandløbet fungerer som opland til Bagge Å. Det rørlagte vandløb er ikke omfattet af vandområdeplanerne for 2021-2027 eller Naturbeskyttelseslovens §3. Vandløbet befinder sig i et engområde og leder til en sø, som begge er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Oplandet til vandløbet er via SCALGO LIVES beregningsværktøj, estimeret til 0,12km². Oplandet kan ses på Figur 2, og indebærer vand fra en tilstødende mark og lettere bebyggelse.



Figur 2 – Vandopland til det rørlagte vandløb, der søges fritlagt, ved 20 cm vand. Fra SCALGO LIVE.

Konfliktsøgning

Følgende forhold, vurderes af Bornholms Regionskommune forud for en endelig afgørelse efter vandløbsloven.

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
§3-beskyttede natur	0 m	2	Ok
Grønt Danmarkskort eksisterende natur	0 m	1	Ok
Kirkebyggelinie	0 m	1	Ok
Kulturmiljø landskab	0 m	1	Ok
Kystnærhedszone	0 m	1	Ok
Landbrugspligt	0 m	1	Ok
Område med Særlige drikkevandsinteresser (OSD-område)	0 m	1	Ok
Skovrejsning uønsket	0 m	1	Ok

Figur 3 – Forhold i konfliktsøgningen, der vurderes af Bornholms Regionskommune.

Ansøgningen

Ansøgningen fra Bornholms Økojord omfatter:

- Fritlægning af vandløbet
- At lade vandløbet genslynge sig naturligt efter forholdene

Tidshorisont

Projektet udføres i sommeren 2026.

Miljøscreening

Til projektet vil Bornholms Regionskommune udarbejde en miljøscreening for, at undersøge om der vil være væsentlige påvirkninger på miljøet i forbindelse med udførelsen og den almindelige drift efterfølgende.

Høring

Projektforslaget vil jf. vandløbsloven være i 4 ugers offentlig høring i perioden 3. februar til 3. marts 2026

Venlig hilsen

Amalie Charlotte Hansen
Civilingeniør