

17. februar 2021

J. nr. 06.02.10P19-0011

## Projektforslag: Vandløbsrestaurering på matr. 175lr, Klemensker

Center for Natur, Miljø & Fritid har den 15. januar 2021, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på ejendommen; Egeskovvej 20, 3760 Gudhjem, matr. 175lr, Klemensker. Ejendommen er ejet af Axel og Felicia Geertinger, der også er ansøgere til projektet.

Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.

### Formål

Formålet med projektet er at genslynge en vandløbsstrækning på 105 m for at forbedre vilkårene for vandlevende dyr og planter samt skabe forbedrede forhold i det omkringliggende overdrev.

### Projektområdet

Projektet udføres på matr. 175lr, Klemensker.

Følgende kort viser projektområdet:



Figur 1: matrikelkort, der viser projektets placering med en hvid cirkel (Kilde: Kortinfo).

Vandløbet er den øvre strækning af Tilløb til Korsmyr nordøst for Myrstribe. Som det fremgår af følgende kort, modtager vandløbet vand fra en mindre dam. Dammen modtager vand fra dræn i den sydlige ende.

Desuden er der et udløb fra dræn fra huset ca. midtvejs mellem dammen og den sydlige overkørsel, men vandtilførslen derfra er meget lille. Vandløbet leder fra dammen mod nord:



Figur 2: Kortet viser projektområdet herunder: Det eksisterende vandløb med en turkisblå linje, den foreslåede nye linjeføring med en violet stiple linjeføring. Den strækning på kortet, som er markeret med violet optrukket linjeføring er allerede genslynget. Der ses også to overkørsler med to sorte streger. Disse har været etableret for længe siden.

### Projektet

Nuværende vandløbsstrækning har en bredde på 2-2,5 m og en dybde på 1-1,5 m. Vandløbet er vandførende hele året. På ansøgningstidspunktet har vandløbet en vanddybde på 5-40 cm.

Ansøgningen omfatter:

- Slynkning af en vandløbsstrækning på ca. 105 m jf. figur 2
- Stejle brinker jævnes ud, så skråningsanlægget bliver ca. 1:3, når terrænet tillader det.

### Fra ansøgningen:


Vandløbets forløb ønskes ændret ved slynkning. Det gælder primært den sydlige del af vandløbet, som er nemmest tilgængelig for maskiner, men eventuelt også den nordlige del i det omfang, det skønnes meningsfuldt og muligt. En del af slynkningen (markeret fuldt optrukket på kortet) er allerede foretaget i 2018, hvilket jeg skal beklage meget. Ændringen søges godkendt i forbindelse med projektet. Yderligere slynkning kan være ønskelig i det omfang det er muligt, gerne i samråd med BRK. Et forslag er antydet med violette prikker på kortet.

På dele af strækningen ønskes de ret stejle brinker jævnet ud for at give terrænet en mere naturlig hældning ned mod vandløbet. Det gælder ligeledes primært den sydlige ende samt evt. et stykke i midten, hvis det er muligt at komme til med maskiner.

Projektet skal ses i sammenhæng med ansøgning indsendt januar 2021 til biodiversitetspuljen om bl.a. hjælp til oprensning af vandhullet syd for vandløbet.

### Miljømæssige konsekvenser


Tilløb til Korsmyr nordøst for Myrstribe er målsat til god økologisk tilstand jf. Bekendtgørelse om Miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr. 448 af 11/04/2019, og Statens Vandområdeplaner (2015-2021) (figur 3). Kommunen har derfor pligt til at sikre, at projektet ikke bevirker, at der sker en forringelse af den økologiske tilstand i vandløbet.



Figur 3: Kortet viser det målsatte vandløb i projektområdet markeret med en grøn linje (Kilde: MiljøGIS for Vandområdeplaner 2015-2021).

## Naturbeskyttelse

Vandløbet løber gennem et overdrev, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (figur 4). Der må ikke foretages en tilstandsændring af naturbeskyttede arealer. Bornholms Regionskommune vil foretage en vurdering af, om projektet kræver en dispensation jf. naturbeskyttelsesloven.




Figur 4: Kortet viser naturbeskyttede arealer i- og omkring projektområdet. Indenfor projektområdet ses et naturbeskyttet overdrev (Kilde: Kortinfo).

Projektet berører ikke EU beskyttelsesområder såsom Natura 2000.

## Fredninger

Projektet berører ingen fredninger. Som det fremgår af figur 5, er den nærmeste fredning et beskyttet stendige udenfor projektområdet (Kilde: Kortinfo).



Figur 5: Kortet viser fredninger arealer udenfor projektområdet (Kilde: Kortinfo).

Projektet ligger indenfor en skovbyggelinje (figur 6). Da projektet udføres under terræn forudsætter en gennemførsel af projektet ingen dispensation.



Figur 6: Kortet viser byggelinjer omkring projektområdet (Kilde: Kortinfo).

### Afvandingsmæssige- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Kommunen vurderer hverken, at projektet vil have afvandings- eller afstrømningsmæssige konsekvenser, da projektet udføres i den øvre strækning af vandløbet og projektet er af mindre skala.

### Økonomi

Projekt forventes at koste anslået 25.000 kr. Hvis projektet kan godkendes som en del af det projektforslag, der er indsendt til biodiversitetspuljen, kan udgiften evt. dækkes helt eller delvist af den vej. Ellers betaler ejer. I så fald vil projektets omfang afhænge af de konkrete udgifter.

### Tidsplan

Arbejdet ønskes udført i sommeren 2021.

### Fremtidig vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse påhviler til enhver tid ejer af matrikel 175lr, Klemensker.

### Høring

Forslaget til restaureringsprojektet fremlægges for offentligheden til gennemsyn i 8 uger. Fremlæggelse sker udelukkende på kommunens hjemmeside. Bredejere og andre berørte borgere underrettes skriftligt om fremlæggelsen. Forslaget sendes til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest: **15. april 2021**

### Nødvendige tilladelser

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen på baggrund af projektets udformning kontra gældende lovgivning og indkomne bemærkninger. Vandløbsmyndigheden vil ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet.

Godkendelse af projektet forudsætter desuden tilladelse eller godkendelse efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven, og kan derfor først meddeles, når der foreligger afgørelse efter disse. Der vil blive foretaget en screening af miljøvurdering af projektet, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til [nmf@brk.dk](mailto:nmf@brk.dk) att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal, anført journalnummer: J. nr. 06.02.10P19-0011

### Kontakt

Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: [tine.kent.egedal@brk.dk](mailto:tine.kent.egedal@brk.dk)

Med Venlig Hilsen  
Natur og Miljø